



Ελληνική Εταιρεία **Αθηροσκλήρωσης**

30^η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

βέλτιστη αντιμετώπιση
των μεταβολικών
& καρδιαγγειακών
νοσημάτων

ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

17&18
Σεπτεμβρίου **2021**
ΠΟΡΤΑΡΙΑ | ΠΗΛΙΟ

επιστημονικό πρόγραμμα





ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ίωνος Δραγούμη 3, Ιλίσια, 11528

ΤΗΛ: 210-7210055, ΦΑΞ: 210-7210092

E-MAIL: info@atherosclerosis.gr

<http://www.atherosclerosis.gr/>

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:	Ευάγγελος Λυμπερόπουλος
Αντιπρόεδρος:	Χαράλαμπος Μηλιώνης
Γενικός Γραμματέας:	Βασίλειος Κώτσος
Ειδικός Γραμματέας:	Τζώρτζης Νομικός
Ταμίας:	Θεοδόσιος Φιλιππάτος
Μέλη:	Νίκη Κατσίκη
	Αλέξανδρος Κόκκινος
	Κυριάκος Κυπραίος
	Χρυσούλα Μπουτάρη
	Δημοσθένης Παναγιωτάκος
	Αλέξανδρος Τσελέπης



Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

17 Σεπτεμβρίου 2021


17:15 - 17:30 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας
Αθηροσκλήρωσης
Ε. Λυμπερόπουλος

17:30 - 18:30 **Κλινικό Φροντιστήριο**
Προεδρείο: Ε. Λυμπερόπουλος

Η αξία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος -
Κλινικά περιστατικά
Χ. Πίτσαβος

18:30 - 19:00 **Διάλεξη**
Προεδρείο: Α. Τσελέπης

Νεότερα δεδομένα για τη διαγνωστική και θεραπευτική
αξία της λιποπρωτεΐνης HDL
Κ. Κυπραίος



19:00 - 21:00 Κλινικά Περιστατικά I**Προεδρείο: Χ. Μηλιώνης, Γ. Λιάμης**

- 19:00 - 19:30 Ηπατική στεάτωση: Τι πρέπει να γνωρίζει ο Παθολόγος, ο Καρδιολόγος και ο Ενδοκρινολόγος
Γ. Ν. Νταλέκος
- 19:30 - 20:00 Γυναίκα 67 ετών με ιστορικό υπέρτασης υπεβλήθηκε σε CT εγκεφάλου στα πλαίσια διερεύνησης κεφαλαλγίας, η οποία έδειξε μικροϊσχαιμικές αλλοιώσεις παλαιότερου χρόνου. Πρέπει η ασθενής να λάβει αντιαιμοπεταλιακή αγωγή;
Γ. Ντάιος
- 20:00 - 20:30 Άνδρας 54 ετών με ΣΝ, ΗFrEF και ΣΔ2 έχει A1C 12% υπό εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας. Πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί;
Ε. Λυμπερόπουλος
- 20:30 - 21:00 Άνδρας 51 ετών με ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου νοσηλεύεται εξαιτίας αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού. Πότε μπορεί να ξαναρχίσει την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή;
Γ. Λιάμης

21:00 - 21:30 Διάλεξη**Προεδρείο: Χ. Πίτσας**

Οι νεότερες οδηγίες για την αντιμετώπιση των
δυσλιπιδαιμιών

Μ. Ελισάφ

21:30**Δείπνο**

Σ Α Β Β Α Τ Ο

18 Σεπτεμβρίου 2021

10:00 - 11:30 Διαλέξεις

Προεδρείο: Κ. Κυπραίος, Ν. Τεντολούρης

10:00 - 10:30 Μεσογειακή διατροφή: Από την επιδημιολογία στους μοριακούς μηχανισμούς
Τ. Νομικός

10:30 - 11:00 Αντιμετώπιση της φλεγμονής στον καρδιαγγειακό ασθενή. Είναι το μέλλον για τη μείωση του υπολειπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου;
Α. Τσελέπης

11:00 - 11:30 Πρακτικές οδηγίες για την αξιολόγηση των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και με 24ωρη καταγραφή
Ρ. Καλαϊτζίδης

11:30 - 12:00 Δορυφορική Διάλεξη

12:00 - 12:30 Διάλειμμα καφέ

12:30 - 14:00 Κλινικά Περιστατικά II

Προεδρείο: Ε. Λυμπερόπουλος, Γ. Ντάιος

12:30 - 13:00 Γυναίκα 65 ετών με διαβήτη, υπέρταση, στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης 45%. Ποια είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση;
Χ. Χρυσοχόου

13:00 - 13:30 Άνδρας 65 ετών με ανθεκτική υπέρταση: Πότε πρέπει να αναζητήσω 2οπαθή αίτια και πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσω;
Μ. Δούμας

13:30 - 14:00 Γυναίκα 75 ετών με TSH 8 μIU/mL και φυσιολογική FT4. Πρέπει να λάβει αγωγή υποκατάστασης με θυροξίνη;
Α. Μπαργιώτα

14:00 - 14:30 Διάλεξη

Προεδρείο: Χ. Πίτσας

Το μέλλον των κλινικών δοκιμών στην καρδιολογία:
μια “κριτική ανάγνωση”

Δ. Παναγιωτάκος

14:30 - 18:00 *Μεσημβρινή διακοπή*

18:00 - 19:00 Κλινικά Περιστατικά III

Προεδρείο: Α. Μπαργιώτα, Ν. Κασίκη

18:00 - 18:30 Στεφανιαίος διαβητικός ασθενής με γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 7,6% υπό μετφορμίνη. Να χορηγήσω GLP1 αγωνιστή ή SGLT2 αναστολέα;

Ν. Κασίκη

18:30 - 19:00 Γυναίκα 65 ετών με ΔΜΣ 35 Kg/m² έχει επίπεδα 25 (OH) βιταμίνης D 15 ng/mL. Πρέπει να λάβει υποκατάσταση VitD;
Σ. Τίγκας

19:00 - 19:30 Διάλεξη

Προεδρείο: Ε. Λυμπερόπουλος

Επιπολασμός και ρύθμιση της υπέρτασης στην Ελλάδα:
Πραγματικότητα, προβλήματα και στόχοι

Γ. Στεργίου

19:30 - 20:00 Δορυφορική Διάλεξη

20:00 - 21:00 Διαλέξεις

Προεδρείο: Β. Κώτσας

20:00 - 20:30 Αντιμετώπιση ασθενή με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο πριν, κατά την διάρκεια και μετά τη νοσηλεία του
Χ. Μηλιώνης

20:30 - 21:00 Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασθενών με διαβήτη
Ν. Τεντολούρης

21.00

Δείπνο

Σ Α Β Β Α Τ Ο

18 Σεπτεμβρίου 2021

11:30 - 12:00

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Ε. Λυμπερόπουλος**



Η καλύτερη θεραπεία για την Υπέρταση το 2021:
Νέα επιλογή ως 1ης γραμμής θεραπεία για την
Υπέρταση
Γ. Στεργίου

19:30 - 20:00

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Β. Κώτσος**



Συνολική αντιμετώπιση του ασθενούς με
καρδιονεφρομεταβολικό νόσημα
Ε. Λυμπερόπουλος

ΔΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Β' Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
"Ίπποκράτειο", Θεσσαλονίκη

ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ

Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας,
Αθήνα

ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΗ

Ειδική Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Ακαδημαϊκή
Υπότροφος, Διαβητολογικό Κέντρο,
Ιατρείο Λιπιδίων-Παχυσαρκίας
Τμήμα Ενδοκρινολογίας-
Μεταβολισμού, Α' Παθολογική
Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Καθηγητής Φαρμακολογίας,
Διευθυντής, Εργαστήριο
Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Σχολής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας-Υπέρτασης,
Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής
Κλινικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΛΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Β' Παθολογική κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Β' Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής,
Α' Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύντρια
Ενδοκρινολογικής Κλινικής &
Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα
Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής,
Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

ΝΤΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας,
Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Πρόεδρος Ελληνικού
Οργανισμού Εγκεφαλικών

ΝΤΑΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.

Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής
Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου
Ερευνητικού Εργαστηρίου, Κέντρο
Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα
Νοσήματα Ήπατος, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Καθηγητής Βιοστατιστικής -
Επιδημιολογίας, Τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή
Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα

ΠΙΤΣΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης,
Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γ' Παθολογική Κλινική,
Νοσοκομείο Σωτηρία, Αθήνα

ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και
Διαβητολογικό Κέντρο,
Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό",
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Εσωτερικής Παθολογίας Αθήνα

ΤΙΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Διευθυντής,
Ενδοκρινολογική Κλινική και
Διαβητολογικό Κέντρο,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής
Χημείας, Τμήμα Χημείας, Σχολή
Θετικών Επιστημών,
Επιστ. Υπεύθυνος του
Ερευνητικού Κέντρου
Αθηροθρόμβωσης, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Καρδιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών "Ίπποκράτειο",
Αθήνα



ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του^{1,2}



© 2020 Amgen Inc.



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)³ και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης με ή χωρίς εξετιμίπη.^{4,5}

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66. 2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: October 2020. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf. 3. Robinson JG et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83. 4. Giugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(7):111-88.

Ημερομηνία δημοσίευσης: Νοέμβριος 2020
 ©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Βασίζεται σε γράμμα το οποίο και αφορά σε Ασθενείς ΕΣΕΣ με υποχοληστερόλη και/ή με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο της "1019th AMPLE"

Αναφέρεται κείμενο σχετικά με τη χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με Υποχοληστερόλη, Στεφανίτιδα, Υπέρταση, Διαβήτη, Καρδιοπάθεια και στην απομάκρυνση του LDL από το αίμα με τη βοήθεια της εξετιμίπης. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης FOURIER στην Αμερική και την Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την AMGEN Ελλάς. Φαρμακείο: Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 210 3447000.

AMGEN Hellas ΕΠΕ
 Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C
 Μαρούσι 151 24, Αθήνα
 Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
 Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr





PP-XAR-GR-0157-1 02.2020



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπερωώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269



Xarelto®
rivaroxaban

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανεφορτίστε
ΟΛΕΣ τις αναπνευστικές ενόχλησεις για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **-ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ-**

Lipopen®

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρια Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 561 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πυθηνολογούμενη
αντιβιομική ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
αντιβιομικών ενεργειών.



PLATOREL®

Ροσουβαστατίνη



Για συστηματικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Γ.Μ.Π ή απευθείας στην εταιρεία ELPEN. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Αναφέρετε κάθε καιζάρη/ημερολόγιο/επιπέδωση εντάξεως εντάξεως στην Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς εντάξεως εντάξεως.

ELPEN

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαρκεβίνου 95, 190 09 Πάτρα Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστίου 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΠΡΟΪΟΝ	Α.Τ.
PLATOREL F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 tabs	7,62 €
PLATOREL F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 tabs	13,31 €
PLATOREL F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 tabs	18,75 €
PLATOREL F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 tabs	23,28 €

Valsimia HCT[®]

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζιδη



VALSIMEAN11_2020/03

ΑΕΛΕΠΕΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιανική Τιμή
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+12.5)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,74 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,74 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+12.5)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	14,34 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	14,56 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+320+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	23,38 €

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΚΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Φαρμακευτικά προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Απαρτίσει κάθε αναζήτηση/υπολογισμένη επεξεργασμένη ενέργεια αποκλειστικά στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς επιτηρούμενων ενεργειών.

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαρσβάνος 95, 190 09 Πλάκα Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269




xigduo.
(dapagliflozin and
metformin HCl)

Xigduo F.C.Tab (5+1000)mg/tab Btx56
Xigduo F.C.Tab (5+850)mg/tab Btx56

N.T. 29,91€ / Α.Τ. 47,36€


forxiga.
(dapagliflozin)

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28

N.T. 28,75€ / Α.Τ. 45,53€

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος επισκεφθείτε το
<https://medicalinformation.astrazeneca.gr/home/product-label.html#list-anchoring-F>

AstraZeneca 

Αιγυλιού 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500, Φαξ: 210 6847988
www.astrazeneca.gr

ΣΥΝ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Innovis Pharma A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι Αττικής
Τ: +30 216 20 05 600 F: 210 66 64 804
www.innovispharma.gr

innovis
Future health today

FX-0401-0721

FOR00165/10521 exp.date 05/23



ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ¹



Παρουσία σε 70 χώρες

Τα φαρμακευτικά προϊόντα της KRKA χρησιμοποιούνται καθημερινά από **50 εκατομμύρια ασθενείς**

Αναπτύσσουμε και παράγουμε γενόσημα φάρμακα προστιθέμενης αξίας

Βελιτισμός

1. Annual Report 2020. Krka, d. d., Novo mesto, 2021 [cited 2021 May 27]. Διαβόητο στο www.krka.biz/en/

www.krka.biz

 KRKA

Living a healthy life.



zateven

ezetimibe+atorvastatin



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοσήρευτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΤΡΥΝΗ ΚΑΡΤΑ"

 **WinMedica**
Serving Health for Life

www.winmedica.gr

ΑΘΗΝΑ: Οδίνουδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 15238 Χαϊλόδρι
Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827, E-mail: info@winmedica.gr

