

### **Ύποπτο Κρούσμα**

Κρούσμα συμβατό με την ακόλουθη κλινική εικόνα:

Οξεία έναρξη νόσου με πυρετό  $>38^{\circ}$  C, έντονο πονοκέφαλο, λεμφαδενοπάθεια, οσφυαλγία/ραχιαλγία, μυαλγίες και έντονη κακουχία, ακολουθούμενο από την εμφάνιση εξανθήματος (1-3 μέρες μετά), που συνήθως ξεκινά από το πρόσωπο και επεκτείνεται στον κορμό, παλάμες πέλματα.

### **Πιθανό Κρούσμα**

Κρούσμα που πληροί τα κλινικά κριτήρια και συνδέεται επιδημιολογικά με επιβεβαιωμένο κρούσμα

### **Επιβεβαιωμένο κρούσμα**

Κρούσμα που πληροί τα κλινικά κριτήρια και είναι επιβεβαιωμένο εργαστηριακά με:

- Απομόνωση του ιού σε καλλιέργεια
- Ανίχνευση του DNA του ιού με PCR σε κλινικό δείγμα
- Ανίχνευση παρουσίας orthorox-ιού σε ιστούς με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους, με την προϋπόθεση απουσίας έκθεσης σε άλλο ιό της οικογένειας orthorox-ίων