



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Προς
Ιατρικούς Συλλόγους
της Χώρας

Αθήνα, 21.5.2024
ΑΠ: 4708

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Δ/ση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων, αριθμ.πρωτ. 58868/20.5.2024, (ΑΠ ΠΙΣ: 4707/21.5.2024), με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το ενέσιμο διάλυμα LEMONBOTTLE για λιποδιάλυση, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για τον Π.Ι.Σ.

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος
Χειρουργός



Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Γρ. Βαρνάβας
Οφθαλμίατρος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

ΠΛΟΥΤ ΑΡΧΟΥ 3 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ • 106 75 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 7258660, 210 7258661, 210 7258662, FAX: 210 7258663
PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION • 3, PLOUT ARCHOU & IPSILANDOU Str., 106 75 ATHENS • HELLAS
www.pis.gr • e-mails: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: pisinfo@pis.gr • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: pis@pis.gr • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: pisref@pis.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: pislog@pis.gr • ΔΙΕΘΝΕΣ: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: pismember@pis.gr

ΑΠ. 4707/21-5-2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας
Προϊόντων
Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός
Πληροφορίες: Α. Λαδοπούλου
Τηλέφωνο: 213 2040365
Fax: 210 6549500
e-mail: aladopolou@eof.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Χολαργός, 20/5/2024
Αρ.Πρωτ.: 58868

ΠΡΟΣ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3
106 75 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17
104 33 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το ενέσιμο διάλυμα LEMONBOTTLE για λιποδιάλυση

Ο ΕΟΦ ενημερώθηκε από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Νορβηγίας, μέσω του συστήματος ειδοποίησης ανάμεσα στις αρχές των κρατών-μελών, για τη διάθεση του ενέσιμου διαλύματος LEMONBOTTLE το οποίο προωθείται για τη λιποδιάλυση.

Η διερεύνηση στο διαδίκτυο έδειξε ότι η χρήση του προϊόντος προβάλλεται από ιστοσελίδες ιατρών (π.χ. πλαστικούς χειρουργούς) και κέντρων αισθητικής.

Το προϊόν, ενώ προωθείται με ισχυρισμούς φαρμάκου, δε διαθέτει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και ως εκ τούτου η κυκλοφορία του αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 της υπ' αριθμ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/29-4-2013 υπουργικής απόφασης.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σας σχετικά με τα ανωτέρω. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι επίκειται άμεσα η έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου από τον ΕΟΦ.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΠΚΠ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα ελέγχου Κυκλοφορίας Προϊόντων



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΪΑ
Η ΑΝΑΠΑΡΗΡΤΗΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙΑ